

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



ABAMECTIN-MAX - FORTE 3 SC

INSECTICIDA - ACARICIDA - BENZOILUREA - AVERMECTINA
HEXAFLUMURON + ABAMECTIN



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0.935 g/ml (20°C).

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: INSECTICIDA.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: ABAMECTIN-MAX - FORTE 3 SC: Es un insecticida, que actúa por contacto dermal (durante la aplicación) y por ingestión (cuando el insecto se alimenta de partes de las plantas tratadas). Es selectivo, con efecto sistémico local translaminar, de residualidad media. Bloquea la actividad eléctrica de los nervios y músculos de los insectos e impide la transmisión de impulsos motores.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Debe usarse guantes, botas, mascarillas, anteojos, y overol de mangas largas. Se recomienda usar aspersora de mochila o equipo acondicionado por tractor o aplicarse mediante el sistema de riego por goteo, según el tipo de aplicación. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión este en buenas condiciones de funcionamiento, que no tenga derrames y que los filtros estén limpios. Debe contarse con dosificadores, cepillos para limpiar boquillas. Para aplicaciones terrestres use de 200 a 400 litros de agua por hectárea.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día. Después de utilizar el equipo de aspersión lávelo con suficiente agua y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Aguacate (Persea americana)	Acaro (Tetranychus spp)	1,5 L/Ha	Realizar dos aplicaciones
Algodón (Gossypium hirsutum)	Acaro (Tetranychus spp)	0.3-0.6 L/Ha	Tomar en cuenta el periodo de carencia
Apio (Apium graveolens)	Acaro (Tetranychus spp) Minadores de la hoja (Liriomyza spp)		
Cítricos (Citrus spp.)	Acaro de yema (Aceria sheldoni) Araña roja (Panonychus citri) Minador de la hoja (Liriomyza spp)	3L/Ha	Aplicar al inicio del ataque
Melón (Cucumis melo) Pepino (Cucumis sativus) Sandía (Citrullus lanatus) Calabaza (Cucurbita pepo)	Minadores de la hoja (Liriomyza spp)	0.6L/Ha	Tomar en cuenta el periodo de carencia
Lechuga (Lactuca sativa)	Acaro (Tetranychus urticae) Minadores de la hoja (Liriomyza spp)	0.3-0.6 L/Ha	En semilleros hasta 20 días después del trasplante
Fresa (Fragaria vesca)	Acaro rojo (Tetranychus spp) Minadores de la hoja (Liriomyza spp)	0.6L/Ha	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días con un volumen de 700 L de agua por hectárea.
Frijoles (Phaseolus spp.)	Minador de la hoja (Liriomyza spp)	1L/Ha	No sobrepasar 3 tratamientos por ciclo
Maíz (Zea mays)	Acaro rojo (Tetranychus urticae)	0.5L/Ha	Aplicar antes de la formación de la mazorca
Tomate (Solanum lycopersicum) Ajíes (Capsicum annuum)	Acaro del bronceado (Aculops lycopersici) Minadores de la hoja (Liriomyza spp.) Acaro rojo (Tetranychus urticae)	0.5L/Ha	Tomar en cuenta el periodo de carencia

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 7.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Aguacate: 14 días, Apio, Cítricos: 10 días, Cucurbitáceas (Melón, Sandía, Pepino, calabaza), Algodón, Fresa, Judías: 3 días, Chile dulce, Tomate: 3 días (7 días si es Tomate bajo invernadero), Papa, Maíz: 7 días.

INTERVALO DE REINGESO AL AREA TRATADA: Hasta pasadas las 24 horas después de la aplicación tanto para humanos como para animales.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si es utilizado de acuerdo a la dosis y modos de aplicación.

COMPATIBILIDAD: No presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos fitosanitarios y/o fertilizantes, pero en caso de duda se recomienda una prueba de compatibilidad previa a la aplicación comercial.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Algunos síntomas de intoxicación son: ataxia (descoordinación de los movimientos), hipermetría (movimiento desmesurado), desorientación, hiperestesia (Reacción exagerada a los estímulos táctiles), temblores, midriasis (dilatación de la pupila), depresión, ceguera y coma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca la vomito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sistemático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr.Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

PROTEJA EL AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
ANHUI ZHONGBANG BIOENGINEERING CO. LTD.**

(Dirección: 7th Floor ,3 Block ,1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province,China).

**EXPORTADO POR:
ANHUI ZUPONT IMPORT & EXPORT CO. LTD.**

(Dirección: Room 712, 7th Floor, 3 Block, 1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province China).

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.**

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloisa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	8452	05/07/2022

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: