

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CLORPIRIFOS-MAX – FORTE 35 SE

INSECTICIDA - TRIAZINA - ORGANOFOSFORADO
PYMETROZINE + CHLORPYRIFOS



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.06 g/cm³ 20°C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: INSECTICIDA.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: CLORPIRIFOS-MAX – FORTE 35 SE: funciona en todas las etapas de alimentación de los insectos. La actividad por ingestión es fuerte y rápida, lo que resulta en parálisis e interrupción inmediata de la alimentación. En última instancia, la muerte de los insectos ocurre por inanición después de unos días durante los cuales los insectos todavía están presentes, pero ya no se alimentan. La actividad de contacto del producto es baja y no hay efecto de choque.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA	
Nombre Común	Nombre Científico
Picudo negro del Banano	<i>Cosmopolites sordidus</i>
Pulgón verde	<i>Myzus persicae</i>
Mosca blanca	<i>Aleurothrixus spp.</i>
Mosca blanca de los invernáculos	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Pulgón negro	<i>Aphis gossypii</i>
Gusano medidor	<i>Trichoplusia ni</i>
Minador de la hoja	<i>Liriomyza grandis</i>
Minador del café	<i>Leucóptera coffeella</i>
Oruga cuarteadora	<i>Mocis latipes</i>
Afidos	<i>Aphis spp</i>

CULTIVOS	
Nombre Común	Nombre Científico
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Café	<i>Coffea arabica</i>
Piña	<i>Ananas comosus</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Rosa	<i>Rosa spp.</i>

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: Ph 7 Estable En Ph Neutro.

DOSIS RECOMENDADAS:

Plátano y Banano 1.25 – 2.0 litros / ha,
Los demás cultivos 0.75 – 1.25 litros /ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Entre las musáceas puede usarse 3 o 4 veces por año.
Aplicar cada 8 a 15 días según sea necesario.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma recomendado.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, excepto los de reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de cabeza, vértigos, falta de coordinación, espasmos musculares, temblor, náusea, calambres abdominales, diarrea y sudoración. En casos severos de intoxicación se puede presentar convulsiones y edema pulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca la vomito. De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto, El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr.Fco. Moscoso Puello.

TEL: 809-681-2913 / 6922.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

ANHUI ZHONGBANG BIOENGINEERING CO. LTD.

(Dirección: 7th Floor ,3 Block ,1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province, China).

EXPORTADO POR:

ANHUI ZUPONT IMPORT & EXPORT CO. LTD.

(Dirección: Room 712, 7th Floor, 3 Block, 1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
------	--------------	-------------------

REPUBLICA DOMINICANA	8536	06/10/2022
----------------------	------	------------

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: