

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

DICLORVO-MAX 77.5 EC

INSECTICIDA – ACARICIDA- ORGANOFOSFORADO
DICHLORVOS



PELIGRO

ANTIDOTO: SULFATO DE ATROPINA

SOLVENTE: Xileno

DENSIDAD: 1.26 g/ml (20°C).

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENE EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: DICLORVO-MAX 77.5 EC: Es un insecticida acaricida – organofosforado que controla una amplia gama de insectos en una gran variedad de cultivos. Combate eficazmente los insectos por contacto e ingestión. El producto tiene efecto residual corto que le permite aplicar hasta 3 días antes de la cosecha, por no dejar residuos al descomponerse a temperaturas elevadas y se hidroliza en medio acuoso de PH alcalino.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede utilizar cualquier equipo para la aplicación tratando de que haya una buena cobertura de las áreas tratadas. El equipo aplicador deberá estar en optimas condiciones y bien regulado, después de usar el equipo lávelo con suficiente agua y jabón. Verifique especialmente lo siguiente:

1. Que el tanque se encuentre limpio
2. Que la bomba y manguera estén en buenas condiciones
3. El buen funcionamiento del sistema de agitación



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO: PLAGAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Acaro de las agallas	<i>Acaria sheldoni</i>
Afidos	<i>Aphis craccivora</i>
Chinche verde	<i>Nezara viridula</i>
Pulgón negro	<i>Aphis fabae</i>
Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>
Acaro de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>
Lorito verde	<i>Empoasca kraemeri</i>
Acaro tostador	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>
Falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>

CULTIVOS:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Cítricos	<i>Citrus spp</i>
Café	<i>Coffea arabica</i>
Caña de azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 7 es su óptima efectividad.

DOSIS RECOMENDADAS: 0.9 – 2.3 l/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 21 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Después de una aplicación con este producto es conveniente esperar 24 horas antes de que las personas puedan reingresar al área tratada. Caso contrario usar equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotoxico usándolo a la dosis y forma recomendado.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los plaguicidas comunes en el mercado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de cabeza, dolor estomacal, vómitos, sudoración salivación, espasmos y convulsión.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca la vomito. De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: El antídoto es sulfato de atropina. Adminístrese por vía intravenosa o por inyección muscular si no es posible por la primera vía. La dosis es de 0.4 a 2.0 mg (adultos) y 0.05 mg/kg de peso corporal (niños menores de 12 años) repetidos cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Mantenga la atropización mediante dosis repetidas por un mínimo de 2 a 12 horas, según la gravedad del envenenamiento.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

LUOHE XINWANG CHEMICAL CO., LTD

Luoxi Industrial Cluster, Luohe City, Henan Province, China

EXPORTADO POR:

ANHUI ZUPONT IMPORT & EXPORT CO. LTD.,

(Dirección: Room 712, 7th Floor, 3 Block, 1201 Wenshui Road, Shushan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloisa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	7100	25/05/2018

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: