

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

EMAMECTINAGROJ 5.7 WG

INSECTICIDA-AVERMECTINA

EMAMECTIN BENZOATE

!

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENE EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCION: EMAMECTINAGROJ 5.7 WG, Es un insecticida, de acción translaminar, eficaz en el control de los estados larvales de insectos del género lepidóptero. Actúa por contacto e ingestión ocasionando parálisis de las plagas. De esa manera evita que se alimenten, por lo que mueren entre 3 y 7 días después de efectuado el tratamiento. Es de muy bajo impacto sobre insectos benéficos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: EMAMECTINAGROJ 5.7 WG, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestre (volumen de caldo 200-400 l/ha), en ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:	
Nombre Común	Nombre Científico
Minador de la hoja	Liriomyza spp
Minador de la hoja de cítricos	Phyllocnistis citrella
Gusano falso medidor	Trichoplusia ni
Gusano alfiler	Keiferia lycopersicella
Gusano del fruto	Heliothis zea
Polilla de la papa	Phthorimaea operculella
Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda
Gusano cornudo	Manduca sexta

CULTIVOS:	
Nombre Común	Nombre Científico
Papa	Solanum tuberosum
Tomate	Solanum lycopersicum
Apio	Apium graveolens
Berenjena	Solanum melongena
Tabaco	Nicotiana tabacum
Cebolla	Allium cepa
Melón	Cucumis melo
Lechuga	Lactuca sativa
Zanahoria	Daucus carota
Cítricos	Citrus spp.
Ajo	Allium sativum
Platano	Musa x paradisiaca
Banano	Musa x sapientum
Pimiento	Capsicum annum
Pepino	Cucumis sativus
Lechosa	Carica papaya
Mango	Mangifera indica
Maíz	Zea mays

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: Es estable a la hidrólisis a pH entre 5 y 8.

PERIODO DE CARENCIA: 21 días.

DOSIS: 80-100 gramos/Ha.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: no es necesario dejar intervalo, las aplicaciones son al inicio del ciclo del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. Hasta 24 horas luego de la aplicación, recomendamos la utilización de mascarilla, guantes, botas para reentrar en áreas de cultivos tratados.

FITOTOXICIDAD: No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los herbicidas y fungicidas del mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

COMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con productos con reacción alcalina. Como es imposible conocer la compatibilidad con todos los productos del mercado se recomienda hacer una prueba previa antes del uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Sintomatología: de 15 minutos a 1 hora. Piel: eritema, vesiculaciones y leves parestesias. Pulmonar: rinitis, irritación bronquial y edema de la mucosa oral. Tos, dolor de pecho, especialmente en pacientes sensibilizados. Exposición crónica puede producir una neumonitis hipersensible con tos, disnea y broncoespasmo. Gastrointestinal: náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, puede ocurrir con la ingesta o inhalaciones. Neurológico: excitación del Sistema Nervioso Central, temblor, incoordinación, parálisis y convulsiones con ingestas masivas.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto, El tratamiento médico consiste:

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos perforarse y luego depositados en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
YIXING YIZHOU CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD

Dirección: Beizhuang Village, Heqiao Town, Yixing City, China

EXPORTADO POR:
SHANGHAI SINO GREATLAND INDUSTRIAL CO., LTD

ADD: Room 1102, Block A, Building 2, Senlan Meilun Plaza, No. 555
Lansong Rd, Pudong, Shanghai, P.R.C TEL: 0086-21-50550081 FAX:
0086-21-50550008

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUÍMICOS JISECA, S. R. L.
(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa,
Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	8027	23/02/2021

NO. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO: