

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

FOSETYLNAGROJ 80 WP

FUNGICIDA – FOSFONICO

FOSETYL-ALUMINIUM

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: FOSETYLNAGROJ 80 WP Es un fungicida con acción sistémica, es absorbido rápidamente por el follaje y el sistema radicular, se transloca con movimiento acropetal y basipetal. Inhibe la germinación de la espora y bloquea el crecimiento del micelio, provocándole la muerte a los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede usarse en pulverizadores de mochila o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de herbicidas que asegure una distribución uniforme. Terminado el uso se debe lavar muy bien con agua y jabón abundante. Utilice boquillas de abanico plano y use equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

1. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua.
2. Agregue la dosis completa del producto y agite.
3. Termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.
4. Si utiliza FOSETYLNAGROJ 80 WP mezclado con otros agroquímicos, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la premezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare Únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.
5. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.
6. Utilice equipo de protección personal: guantes y betas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mal del talluelo	<i>Phytophthora porri</i>
Pudrición radicular	<i>Pythium spp</i>
Apagón o Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>
Phytophthora de los cítricos	<i>Phytophthora citrophthora</i>
Mildiu veloso	<i>Peronospora parasitica</i>
Corazón rojo	<i>Phytophthora fragariae</i>
Necrosis	<i>Phytophthora cactorum</i>
Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>
Mildiu veloso	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Pudrición del corazón	<i>Phytophthora parasitica</i>
Podredumbre de las plántulas	<i>Phytophthora spp</i>
Mildiu veloso	<i>Peronospora sparsa</i>

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Aguacate	<i>Persea americana</i>
Cítricos	<i>Citrus spp</i>
Mango	<i>Mangifera indica</i>
Brócoli	<i>Brassica oleracea var. italica</i>
Coliflor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>
Repollo	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>
Fresa	<i>Fragaria vesca</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Sandía	<i>Citrullus lanatus</i>
Piña	<i>Ananas comosus</i>
Rosas	<i>Rosa spp</i>
Ornamentales, Césped, Pastos y Campos de Golf.	

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH 7.0 Se descompone en soluciones ácidas fuertes y alcalinas.

DOSIS RECOMENDADA: 2.5-3 kg/ha.

PERIODO DE CARENIA: 21 días.

EPOCA DE APLICACIÓN: aplique al aparecer los primeros síntomas de enfermedad. Cuando el clima este calmado y sin brisa.

INTERVALO DE APLICACIÓN: varía de 5 a 7 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: debe esperar al menos 24 horas antes de reingresar al área tratada, de lo contrario utilizar equipo de protección adecuado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos y a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD: FOSETYLNAGROJ 80 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes. En caso de productos que se desconozca su reacción, se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Trastornos inhalatorios, somnolencia e irritación de ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL: 809-681-2913 / 6922.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos perforarse y luego depositados en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
SHADONG DACHENG BIO-CHEMICAL CO., LTD.**

(Dirección: No. 222 Changguo East Road, zhangdian district, Zibo City, Shandong Province, China).

**EXPORTADO POR:
WE-YOUNG INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD.**

(Dirección: Room 145, A10 Comprehensive Building, No. 2 East Wen Shu Road, Xian Lin Street, Qixia Distric, Najing, Jiangsu Province, China).

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.**

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloisa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	8265	22/11/2021

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: