

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MESÍAS 2.5 OD

HERBICIDA + TRIAZOLOPIRIMIDINA SULFONANILIDA
PENOXSULAM

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0.934 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: MESÍAS 2.5 OD es un
herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente,
perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas,
cuyo uso se recomienda para el control de Echinochloa colona,
malezas de hoja ancha y ciperáceas comunes en el cultivo de arroz.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede usarse en pulverizadores de mochila
o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de herbicidas que
asegure una distribución uniforme. Terminado el uso se debe lavar muy
bien con agua y jabón abundante. Utilice boquillas de abanico plano y use
equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto.
Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios
deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua.
2. Agregue la dosis completa del producto y agite.
3. Termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y
mantenga la agitación incluso durante la aplicación.
4. Si utiliza MESÍAS 2.5 OD mezclado con otros agroquímicos, haga
pre mezclas por separado y luego vierta al tanque la pre mezcla.
Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores,
cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare Únicamente la
solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.
5. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben
ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de
trabajo.
6. Utilice equipo de protección personal: guantes y betas de hule, gafas,
mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>) (Pre-emergencia)	Liendrepuerco (<i>Echinochloa colona</i> L.) Paja cortadera (<i>Cyperus iria</i> L.)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>) (Post-emergencia)	Liendrepuerco (<i>Echinochloa colona</i> L.) Paja cortadera (<i>Cyperus iria</i> L.) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i> L.) Palo de agua (<i>Ludwigia linifolia</i> p.)

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 7

DOSIS RECOMENDADA: 1.6 - 2.4 L/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar una sola
aplicación por ciclo, en pre o post emergencia temprana en el cultivo del
arroz. MESÍAS 2.5 OD, puede ser aplicado sobre malezas en proceso de
germinación hasta máximo 3 hojas; empleando la dosis menor cuando se
presenten bajas infestaciones de malezas y la dosis mayor con altas
infestaciones de malezas. Para la aplicación el suelo debe estar en buenas
condiciones de humedad, a capacidad de campo, sin excesos (charcos). Para
aplicaciones aéreas utilizar un volumen de 20 galones de mezcla por
hectárea y en aplicaciones terrestres utilizar volúmenes entre 100 y 200 L de
agua por hectárea.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA:** Es recomendable una sola aplicación del producto por
cada ciclo de cultivo. Arroz Semillas 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es conveniente
dejar un intervalo de 12 horas entre la aplicación y la entrada de personas al
área tratada.

PERIODO DE CARENIA: 60 Días.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos a las dosis
recomendadas.

COMPATIBILIDAD: puede mezclarse con: Butaclor, Pendimetalina,
Propanil, La selección y dosis del producto o los productos acompañantes
será la recomendada por el Técnico o Compañía fabricante.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de
la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de
protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol,
guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después
de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso
normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de
aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene
este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios
de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros
agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar
fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase
original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede producir una irritación moderada en los ojos y una lesión moderada en la córnea. Un breve contacto puede causar una ligera irritación en la piel con enrojecimiento local. No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. La toxicidad por ingestión es baja. La ingesta accidental de pequeñas cantidades durante las operaciones normales de mantenimiento no debería causar lesiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

ANHUI BIOAGRILAND FAITHCHEM CO., LTD

(Dirección: No. 63, Wanghua West Street, Huayang Town, Wangjiang country, anqing City, Anhui Province, China).

EXPORTADO POR:

SHANGHAI AGROCHINA CHEMICAL CO., LTD.

(Dirección: 26 TH Floor No. 828-838 Zhangyang Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA		

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: