

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

QUEMALA-ANCHA 72 SL

HERBICIDA -FENOXI
2,4-D DIMETHYL AMINE SALT



ATENCIÓN
ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.205

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCION: QUEMALA-ANCHA 72SL Es un herbicida selectivo post-emergente para controlar malezas de hojas ancha. Pertenece al grupo de los herbicidas hormonales y actúa por traslocación vía floema lugares en donde hay mayor consumo de alimentos. La adsorción también se efectúa por las raíces, se transporta por la savia hacia zonas de mayor actividad metabólica. Su efecto se manifiesta en el encorvamiento de los tallos, clorosis marchites, malformaciones de hojas y raíces, muerte de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo colocado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: MALEZAS QUE CONTROLA:

Nombre Común	Nombre Científico
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Bledo	<i>Amaranthus spp</i>
Suelda con suelda	<i>Commelina erecta</i>
Tabaquillo	<i>Cleome viscosa</i>
Hierba de chivo	<i>Ageratum conyzoides</i>
Alfiler	<i>Bidens pilosa</i>
Tostón	<i>Boerhavia erecta</i>
Bejuco	<i>Ipomoea spp</i>
Hierba de leche	<i>Euphorbia heterophylla</i>
Escoba	<i>Sida spp</i>
Hierba amarga	<i>Parthenium hysterophorus</i>
Botoncillo	<i>Eclipta alba</i>
Clavito	<i>Ludwigia erecta</i>
Y otras malezas de hojas anchas	

CULTIVOS:

Nombre Común	Nombre Científico
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Caña de azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>
Sorgo	<i>Sorghum vulgare</i>
Ornamentales, Césped, Pastos y Campos de Golf.	

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: (NEUTRO (PH=7)).

DOSIS RECOMENDADAS: En arroz usar de 0.50-1.01lt/ha. La aplicación debe efectuarse después del macollamiento pero antes de la floración. En maíz usar 0.5-0.1lt/ha. No debe aplicarse en post emergencia en suelos arenosos cuando el maíz tiene una altura de 24 cm. En caña de azúcar 2.0-3.01lt/ha. Inicie la aplicación inmediatamente después de sembrados o antes que aparezcan los brotes. Sorgo, pastos y céspedes 1.80-2.40 1 lt/ha. Las leguminosas forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación, excepto en pasto y césped que pueden realizarse tanta sean necesarios, pero las malezas deben ser jóvenes para tener mejor efecto.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días, en todos los cultivos a excepción de pasto que son mínimos tres semanas.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 48 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usando a las dosis y formas de uso recomendado. Pero deben evitarse las derivas a los cultivos vecinos, sobre todo si son de hojas anchas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, como Propanil, Diuron, Triazinas, y Paraquat. No es compatible con productos alcalinos, si se requiere usar en mezcla con sustancia nueva se requiere hacer prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Si se ingiere puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación en los ojos, nariz y garganta. Cuando se adsorbe en cantidades excesivas, produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular para ambas sustancias. También dolor de cabeza, vómitos, diarrea y en casos graves inconsciencia y colapso cardíaco y circulatorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672.

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

SHANGDONG KEYUAN CHEMICAL CO., LTD.

(Dirección: Yin Hai Industrial Park, Laizhou City, Shandong Province, China)

EXPORTADO POR:

SHANGHAI BOSMAN INDUSTRIAL CO., LTD.

(Dirección: Room 1804, No.1611, North Sichuan Road, Hongkou District, Shanghai, China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	6052	08/02/2018
NO. DE LOTE:		
FECHA DE FORMULACION:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		