

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

QUINCLORNAGROJ – FORTE 40 WP

HERBICIDA - ÁCIDO QUINOLINECARBOXÍLICO- ARILOXIFENOXI PROPIONATO

QUINCLORAC + CYHALOFOP-BUTYL

!

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: HERBICIDA.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: QUINCLORNAGROJ – FORTE 40 WP es un herbicida formulado a base de dos ingredientes activos: **QUINCLORAC**: sistémico, algo residual. Se absorbe rápidamente por hojas y raíces. Actúa como el ácido indolacético e inhibe la síntesis de celulosa, evitando la formación de la pared celular. **CYHALOFOP-BUTYL**: herbicida sistémico, selectivo, de post emergencia, para el control de malezas gramíneas en el cultivo del arroz. Es absorbido fácilmente por el tejido de la planta, tiene movilidad en el xilema y el floema, se acumula en las regiones meristemáticas. Actúa por inhibición de la acetil coa carboxilasa, accesa, que cataliza los primeros pasos de la síntesis de los ácidos grasos. El crecimiento de las raíces y partes aéreas de las malezas que controla cesa en unas pocas horas, después del tratamiento, entre de 2-3 días a una semana, aparecen manchas amarillas lo que lleva a la necrosis y muerte de toda la planta dentro de 2 a 3 semanas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede usarse en pulverizadores de mochila o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de herbicidas que asegure una distribución uniforme. Terminado el uso se debe lavar muy bien con agua y jabón abundante. Utilice boquillas de abanico plano y use equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua.
2. Agregue la dosis completa del producto y agite.
3. Termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.
4. Si utiliza **QUINCLORNAGROJ – FORTE 40 WP** mezclado con otros agroquímicos, haga pre mezclas por separado y luego vierta al tanque la pre mezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare Únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.
5. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.
6. Utilice equipo de protección personal: guantes y betas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Acantos permo	<i>Acanthospermum hispidum</i>
Altamisa	<i>Ambrosia artemesifolia</i>
Branquiaria	<i>Brachiaria platyphylla</i>
Capín	<i>Echinochloa crus pavonis</i>
Cebadilla	<i>Rottboellia exaltata</i>
Dormilón	<i>Cassia spp</i>
Escoba	<i>Sida rhombifolia</i>
Flor Mora	<i>Leptochloa scabra</i>
Guarda rocío	<i>Digitaria horizontalis</i>
Leptochloa	<i>Leptochloa filiformis</i>
Pata de cotorra	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Paja peluda	<i>Paspalum pilosum</i>
Pie de gallina	<i>Eleusine indica</i>
Quita parcela	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Arrocillo	<i>Echinochloa colona</i>
Popa	<i>Ischaemum rugosum</i>
Patico	<i>Heteranthera reniformis</i>
Tamarindillo	<i>Sesbania exaltata</i>
Botoncillo	<i>Eclipta alba</i>
Suelda con suelda	<i>Commelina diffusa</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Palitos	<i>Ludwigia octovalvis</i>
Pelo de mico	<i>Fimbristylis miliacea</i>
Tres filos	<i>Cyperus diffusus</i>
Brillosa	<i>Cyperus ferax</i>
Junquillo	<i>Cyperus iria</i>
Gramma	<i>Paspalum hidrophillium</i>
Gramilla blanca	<i>Paspalum distichum</i>
Paspalum	<i>Paspalum proliferum</i>

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Sorgo	<i>Sorghum vulgare</i>
Caña de azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>
Piña	<i>Ananas comosus</i>
Citricos	<i>Citrus spp.</i>
Guayaba	<i>Psidium guajava</i>

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 2.0 – 6.0.

DOSIS RECOMENDADA: 1.5 -2.5 kg/ha.

Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y maleza a controlar.

EPOCA DE APLICACIÓN: use el producto en post emergencia temprana, o cuando las malezas tengan de 2-3 hojas y estén en crecimiento activo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 8-15 días después de germinado.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Es conveniente dejar un intervalo de 24 horas entre la aplicación y la entrada de personas al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: se recomienda aplicarse solo; en caso de que se necesite una mezcla con otro producto se recomienda antes hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes y materiales alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: SINTOMAS DE INTOXICACION: Ojos. Puede causar irritación moderada y lesión de córnea. Lavar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los ojos abiertos al menos durante 15 minutos. Consulte a un oftalmólogo. Respiración. La toxicidad por inhalación es baja, la absorción de cantidades peligrosas es poco probable bajo condiciones normales de manejo. Traslade a la persona afectada al aire fresco. La exposición excesiva al solvente puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central. Ingestión oral. Ligeramente tóxico por vía oral. No induzca al vómito. No le dé nada vía oral a una persona inconsciente. Obtenga ayuda médica de inmediato y traslade al afectado a un centro de asistencia. Piel. Lave todas las áreas expuestas con abundante agua y jabón. Una exposición única y corta no origina que se absorba suficiente material para provocar lesiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:
No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

PROTEJA EL AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos perforarse y luego depositados en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR: **ANHUI ZHONGBANG BIOENGINEERING CO. LTD.**

(Dirección: 7th Floor, 3 Block, 1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province, China).

EXPORTADO POR: **ANHUI ZUPONT IMPORT & EXPORT CO. LTD.**

(Dirección: Room 712, 7th Floor, 3 Block, 1201 Wenshui Road, Shushuan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.
(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	8531	06/10/2022

NO. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO: